

Analisi sito web metallolom-lom-spb.ru

Generato il Maggio 03 2023 18:26 PM


Il punteggio e 63/100



SEO Content

	Title	<p>Металлолом прием в СПб "Интернет"</p> <p>Lunghezza : 35</p> <p>Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.</p>																
	Description	<p>Осуществляем прием металлолома дорого - меди, алюминия, латуни, бронзы, свинца, нержавеющей стали, титана. Также купим лом кабеля и электродвигателей. Полный цикл работ: демонтаж, вывоз и утилизация металлолома.</p> <p>Lunghezza : 213</p> <p>Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.</p>																
	Keywords	<p>Металлолом, цветной лом, вывоз металлолома, покупка металлолома, покупаем медь, алюминий, латунь, бронза, свинец, нержавейка, титан, аккумуляторы, электродвигатели, кабель</p> <p>Buono, la tua pagina contiene meta keywords.</p>																
	Og Meta Properties	<p>Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Proprieta</th><th>Contenuto</th></tr></thead><tbody><tr><td>image:width</td><td>1000</td></tr><tr><td>image:height</td><td>563</td></tr><tr><td>image:alt</td><td>Металлолом прием в СПб</td></tr><tr><td>image:type</td><td>image/jpeg</td></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>article</td></tr><tr><td>title</td><td>Металлолом прием в СПб</td></tr></tbody></table>	Proprieta	Contenuto	image:width	1000	image:height	563	image:alt	Металлолом прием в СПб	image:type	image/jpeg	locale	ru_RU	type	article	title	Металлолом прием в СПб
Proprieta	Contenuto																	
image:width	1000																	
image:height	563																	
image:alt	Металлолом прием в СПб																	
image:type	image/jpeg																	
locale	ru_RU																	
type	article																	
title	Металлолом прием в СПб																	

SEO Content

		<p>description</p> <p>Осуществляем прием металлолома дорого - меди, алюминия, латуни, бронзы, свинца, нержавеющей стали, титана. Также купим лом кабеля и электродвигателей. Полный цикл работ: демонтаж, вывоз и утилизация металлолома.</p>												
	Headings	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>13</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• [H1] ООО “Интермет” - Центр приёма и переработки металлолома в Спб• [H2] Модальное Окно!• [H2] О нас• [H2] Высокие цены — залог лояльности клиентов• [H2] Компания «Интермет» предлагает широкий список услуг• [H2] Наши услуги• [H2] Смотрите, как мы работаем• [H2] Порядок сдачи металлолома• [H2] Оценим лом по фото за 3 минуты• [H2] Выгодные предложения для клиентов нашей компании• [H2] Лицензии• [H2] Наши партнёры• [H2] Отзывы о нас• [H2] Есть вопросы по металлолому?• [H3] Наши принципы работы:• [H3] О нас пишут на крупных интернет-ресурсах• [H4] Приём цветного металла• [H4] Приём чёрного металла• [H4] Вывоз металлолома• [H4] Демонтаж металлолома• [H4] Переработка б/у кабеля• [H4] Утилизация аккумуляторов• [H4] Вывоз лома• [H4] Приём у физических лиц• [H4] Приём у юридических лиц	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	13	2	9	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	13	2	9	0	0									
	Images	<p>Abbiamo trovato 109 immagini in questa pagina web.</p> <p>26 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.</p>												
	Text/HTML Ratio	<p>Ratio : 44%</p> <p>Ideale! Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e tra 25 e 70 percento.</p>												
	Flash	<p>Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.</p>												
	Iframe	<p>Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa</p>												

SEO Content



che in contenuto inserito negli Iframe non puo essere indicizzato.

SEO Links

	URL Rewrite	Buono. I tuoi links appaiono friendly!
	Underscores in the URLs	Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 182 links inclusi 1 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 1.1% Internal Links 98.9%

In-page links

Anchor	Type	Juice
Оценка лома	Interno	Passing Juice
Главная	Interno	Passing Juice
Пункты приема	Interno	Passing Juice
Наши услуги	Interno	Passing Juice
Приём цветного металла	Interno	Passing Juice
Приём чёрного металла	Interno	Passing Juice
Вывоз металлолома	Interno	Passing Juice
Демонтаж металлолома	Interno	Passing Juice
Цены	Interno	Passing Juice
Информация	Interno	Passing Juice
Цены на LME бирже	Interno	Passing Juice
Лицензии	Interno	Passing Juice

In-page links

Расчёт кабеля	Interno	Passing Juice
Лицензия на отходы	Interno	Passing Juice
Наши партнеры	Interno	Passing Juice
Маркировка сталей	Interno	Passing Juice
Полезная информация	Interno	Passing Juice
Калькулятор веса	Interno	Passing Juice
Вопросы	Interno	Passing Juice
Оценка лома	Interno	Passing Juice
Медь блеск	Interno	Passing Juice
Алюминий микс	Interno	Passing Juice
Латунь микс	Interno	Passing Juice
Аккумуляторы	Interno	Passing Juice
Нержавеющая сталь 10% габарит	Interno	Passing Juice
Твердый сплав (победит, ВК,ТК)	Interno	Passing Juice
Титан ВТ 1-0	Interno	Passing Juice
Обмеднённая проволока (биметалл)	Interno	Passing Juice
Никель катод, анод	Interno	Passing Juice
Медно-алюминиевые радиаторы	Interno	Passing Juice
Олово	Interno	Passing Juice
МНЖ 5-1	Interno	Passing Juice
Электродвигатели	Interno	Passing Juice
Сталь	Interno	Passing Juice
Медь микс	Interno	Passing Juice
Медь луженная	Interno	Passing Juice
Медь кусок	Interno	Passing Juice
Медь отборка (более 2х мм)	Interno	Passing Juice
Медь блеск тонкий	Interno	Passing Juice
Медь в масле	Interno	Passing Juice

In-page links

Меди в кабеле	Interno	Passing Juice
Медь в стеклоткани	Interno	Passing Juice
Медь в силовом кабеле от 50мм2	Interno	Passing Juice
Отходы медной стружки	Interno	Passing Juice
Теплообменники от газовых колонок	Interno	Passing Juice
Радиаторы медные от тепловозов	Interno	Passing Juice
Медная фольга	Interno	Passing Juice
Радиаторы медные луженные	Interno	Passing Juice
Алюминий моторный	Interno	Passing Juice
Алюминий профиль АД 31	Interno	Passing Juice
Алюминий пищевой	Interno	Passing Juice
Алюминий электротехнический	Interno	Passing Juice
Отходы алюминиевой стружки	Interno	Passing Juice
Алюминиевые радиаторы	Interno	Passing Juice
Провод АС	Interno	Passing Juice
Трубы оребренные (ерши)	Interno	Passing Juice
Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2	Interno	Passing Juice
Алюминиевая фольга	Interno	Passing Juice
Алюминиевая банка	Interno	Passing Juice
Офсетные пластины	Interno	Passing Juice
Автомобильные диски Al	Interno	Passing Juice
Алюминий АМг	Interno	Passing Juice
Алюминиевая опалубка	Interno	Passing Juice
Автомобильные номера	Interno	Passing Juice
Латуни марочная (ЛС59, Л63, Л90)	Interno	Passing Juice
Латунная стружка	Interno	Passing Juice
Латунные радиаторы	Interno	Passing Juice
Латунный волос	Interno	Passing Juice

In-page links

Латунь Л63	Interno	Passing Juice
Латунь Л90	Interno	Passing Juice
Лом бронзы	Interno	Passing Juice
Бронзовая стружка	Interno	Passing Juice
Бронза БрОЦС	Interno	Passing Juice
Бронза БрОФ	Interno	Passing Juice
Бронза БрБ2	Interno	Passing Juice
Свинец кабельный(С1,С2)	Interno	Passing Juice
Свинец переплав	Interno	Passing Juice
Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм)	Interno	Passing Juice
Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм)	Interno	Passing Juice
Грузики от шиномонтажа	Interno	Passing Juice
Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт)	Interno	Passing Juice
Аккумуляторы слитые	Interno	Passing Juice
Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания)	Interno	Passing Juice
Эбонитовые аккумуляторы	Interno	Passing Juice
Лом аккумуляторов щелочных ТНЖ,НК(по таблице)	Interno	Passing Juice
Аккумуляторы от погрузчиков	Interno	Passing Juice
Нержавеющая сталь 10% не габарит	Interno	Passing Juice
Нержавеющая сталь 8% габарит	Interno	Passing Juice
Нержавеющая сталь 8% негабарит	Interno	Passing Juice
Нержавеющая сталь стружка 10% никеля	Interno	Passing Juice
Низколегированная сталь (1-6%Ni)	Interno	Passing Juice
Высоколегированная сталь (15-99% Ni)	Interno	Passing Juice
Aisi316	Interno	Passing Juice
Aisi904	Interno	Passing Juice
Титан микс	Interno	Passing Juice
Титановая стружка	Interno	Passing Juice

In-page links

Титан марочный (спецтребования)	Interno	Passing Juice
Ферротитан	Interno	Passing Juice
Титан ПТЗВ	Interno	Passing Juice
Титан ЗМ	Interno	Passing Juice
АВВг(алюминиевый силовой)	Interno	Passing Juice
ВВг медный силовой от 50мм2	Interno	Passing Juice
АПВПу (сшитый полиэтилен)	Interno	Passing Juice
АСБ от 50мм2(за грязный вес)	Interno	Passing Juice
СБ	Interno	Passing Juice
Провод ПВ-3, ПВ-1 (до 25мм)	Interno	Passing Juice
Телефонный кабель	Interno	Passing Juice
УТР(слаботочка)	Interno	Passing Juice
Фидер за грязный вес	Interno	Passing Juice
НУМ за грязный вес	Interno	Passing Juice
Вольфрам от 99%	Interno	Passing Juice
Вольфрамовые электроды	Interno	Passing Juice
Вольфрамовая проволока	Interno	Passing Juice
Молибден	Interno	Passing Juice
Молибден печной	Interno	Passing Juice
Молибденовый прокат	Interno	Passing Juice
ВНЖ, ВН	Interno	Passing Juice
ВНД, ВД	Interno	Passing Juice
ВНЖ (стружка)	Interno	Passing Juice
Стружка оловянная	Interno	Passing Juice
Припой (ПОС30, 40,60, 90)	Interno	Passing Juice
Баббит Б83	Interno	Passing Juice
Баббит Б16	Interno	Passing Juice
Сплавы Розе, Вуда	Interno	Passing Juice

In-page links

Припой самоплав	Interno	Passing Juice
МНЖ 30-1-1, МН40, МН19	Interno	Passing Juice
МНЦ 15-20	Interno	Passing Juice
Цинк первичный (Ц0-Ц1)	Interno	Passing Juice
ЦАМ	Interno	Passing Juice
Электрогенераторы	Interno	Passing Juice
Компрессоры	Interno	Passing Juice
Стартеры, генераторы	Interno	Passing Juice
Турбодвигатели	Interno	Passing Juice
Медные трансформаторы масляные	Interno	Passing Juice
Алюминиевые трансформаторы масляные	Interno	Passing Juice
Медные трансформаторы сухие	Interno	Passing Juice
Алюминиевые трансформаторы сухие	Interno	Passing Juice
Теплообменники	Interno	Passing Juice
«Ерши»	Interno	Passing Juice
Сложноразборный лом	Interno	Passing Juice
Чугун	Interno	Passing Juice
Троса, проволока	Interno	Passing Juice
Стальная стружка	Interno	Passing Juice
Кобальт 99%	Interno	Passing Juice
Ковар (29НК)	Interno	Passing Juice
Прецизионные сплавы	Interno	Passing Juice
Виккалой 52КФ	Interno	Passing Juice
Пермендюр 49КФ	Interno	Passing Juice
Стеллит	Interno	Passing Juice
27КХ	Interno	Passing Juice
ВК-ТК отпаянный (с полудой)	Interno	Passing Juice
Никель 99%	Interno	Passing Juice


In-page links

ХН60ВТ	Interno	Passing Juice
ХН78	Interno	Passing Juice
Никель гранула	Interno	Passing Juice
Нихром х15н60	Interno	Passing Juice
Нихром х20н80	Interno	Passing Juice
Быстрорез (Р6М5,Р18)	Interno	Passing Juice
Рений	Interno	Passing Juice
Галлий	Interno	Passing Juice
Феррохром	Interno	Passing Juice
Ферромolibден	Interno	Passing Juice
Феррованадий	Interno	Passing Juice
Ферровольфрам	Interno	Passing Juice
персональных данных	Interno	Passing Juice
читать ещё	Interno	Passing Juice
М. Большевиков	Interno	Passing Juice
Ладожская	Interno	Passing Juice
Новочеркасская	Interno	Passing Juice
М. Парнас	Interno	Passing Juice
Пр. Просвещения	Interno	Passing Juice
Девяткино	Interno	Passing Juice
М. Нарвская	Interno	Passing Juice
Кир. завод	Interno	Passing Juice
Порт	Interno	Passing Juice
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ	Interno	Passing Juice
Покупка лома черных металлов	Interno	Passing Juice
Сотрудничество	Interno	Passing Juice
Информация	Interno	Passing Juice
Скачать реквизиты	Interno	Passing Juice

In-page links

=	Externo	Passing Juice
=	Externo	Passing Juice






SEO Keywords

	Keywords Cloud	наши интернет для лом лома металлолом ДОГ цены медь металлолома
--	----------------	--








Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Description	Headings
дог	125	✘	✘	✘	✘
металлолома	16	✘	✔	✔	✔
интернет	14	✔	✘	✘	✔
металлолом	14	✔	✔	✔	✔
для	12	✘	✘	✘	✔





Usabilita

	Url	Dominio : metallolom-lom-spb.ru Lunghezza : 21
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilita	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata ru.
	Dublin Core	Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.



Documento

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
	Validita W3C	Errori : 30 Avvisi : 6
	Email Privacy	Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
	Deprecated HTML	Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
	Suggerimenti per velocizzare	<ul style="list-style-type: none"> Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6). Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"> Apple Icon Meta Viewport Tag Flash content
--	---------------------	--

Ottimizzazione

	XML Sitemap	Grande, il vostro sito ha una sitemap XML. <pre>http://metallolom-lom-spb.ru/sitemap.xml</pre> <pre>https://www.metallolom-lom-spb.ru/sitemap.xml</pre>
	Robots.txt	<pre>http://metallolom-lom-spb.ru/robots.txt</pre> Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.

Ottimizzazione



Analytics

Non trovato

Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.

Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.